

# 편의시설 의무설치 적용기준 안내

## 가. 개요

- 이 안내는 「장애인등편의법 시행령」 개정·시행(대통령령 제34892호, 2024.9.19. 공포, 2025.3.20. 시행)으로 소규모 공중이용시설의 주요부분 변경(신축, 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선, 용도변경)에 따라 달리 적용하는 각 설치대상별 편의시설 설치의무 적용기준에 대한 이해를 돕기 위해 작성됨

## 나. 개정이유

- 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 소규모 공공건물 및 공중이용시설을 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 하기 위하여, 제1종 근린생활시설 중 소방서, 방송국 및 침술원 등과 제2종 근린생활시설 중 장의사, 동물병원 및 독서실 등을 편의시설을 설치해야 하는 대상시설로 추가하고, 편의시설을 설치해야 하는 대상시설 중 제1종 근린생활시설로서 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 산후조리원 및 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 지역아동센터와 제2종 근린생활시설로서 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 공연장 및 바닥면적의 합계가 500제곱미터 이상인 안마시술소의 최소 면적 기준을 삭제하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

## 다. 주요 개정사항

### 1) 편의시설 설치 대상시설 추가

- 제1종 근린생활시설: 소방서, 방송국, 침술원, 점골원
- 제2종 근린생활시설: 장의사, 동물병원, 동물미용실, 동물위탁관리업, 학원, 교습소, 직업훈련소, 독서실, 기원

### 2) 편의시설 설치 대상시설 최소 면적기준 삭제

- 제1종 근린생활시설: 의원, 치과의원, 한의원, 조산원, 산후조리원(100㎡ → 0㎡), 지역아동센터(300㎡ → 0㎡)
- 제2종 근린생활시설: 공연장(300㎡ → 0㎡), 안마시술소(500㎡ → 0㎡)

### 3) 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류

종 전														개 정																							
편의시설  대상시설		매개 시설	내부 시설	위생시설			안내 시설	그 밖의 시설						편의시설  대상시설		매개 시설	내부 시설	위생시설			안내 시설	그 밖의 시설															
		주출입구 접근로	장애인의 출입구(문)	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실 대변기	소변기	세면대	욕실	샤워실·탈의실	점자블록	경보 및 피난설비			유도 및 안내설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대	매표소·판매기·음료대	임산부 등을 위한 휴게시설	주출입구 접근로	장애인의 출입구(문)	출입구(문)	복도	계단 또는 승강기	화장실 대변기	소변기	세면대	욕실	샤워실·탈의실	점자블록	경보 및 피난설비	유도 및 안내설비	객실·침실	관람석·열람석	접수대·작업대
제 1 종 근린 생활 시설	지역자치센터, 파출소, 지구대, 우체국, 보건소, 공공도서관, 국민건강보험공단·국민연금공단·한국장애인고용공단·근로복지공단의 지사, 그 밖에 이와 유사한 용도의 시설	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장			의무	권장	의무			의무			의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장			의무	권장	의무			의무		
	의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원(500제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장										의무	의무	의무	의무	의무	의무	권장	권장										
	의원·치과의원·한의원·조산원·산후조리원(100제곱미터 이상 500제곱미터 미만만 해당한다)	의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장	권장									의무	권장	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장									
	지역아동센터(300제곱미터 이상만 해당한다)	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장			권장	의무							의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장			권장	의무				、	
제 2 종 근	공연장	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	의무	의무			의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무	의무			의무	의무	의무			의무	의무	
	안마시설소	의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장	권장			권장	권장	의무					의무	의무	의무	의무	권장	권장	권장	권장			권장	권장	의무					



## 소규모 공중이용시설 편의시설 의무설치 적용기준 안내 (2025.3.20. 시행)

대상시설			설치해야 하는 편의시설 종류	적용 제외 시설
시설 용도	바닥면적	시행일		
① 가목 (5) - 소방서, 방송국	1,000㎡미만	2025.9.20.	주출입구 접근로, 장애인전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 출입문, 복도, 계단 또는 승강기, 대변기, 점자블록, 경보·피난설비, 접수대·작업대	*시행일 이전 건축물
② 가목 (8) - 의원, 치과의원, 한의원, 조산원 및 산후조리원	100㎡미만	2025.9.20.	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입문	*시행일 이전 건축물
	100㎡이상 500㎡미만	2022.5.1.		*시행일 이전 건축물. 단, 시행일 이전 건축물을 시행일 이후 증축(별동), 개축(전부), 재축하는 경우에는 개정사항 적용
- 조산원 및 산후조리원	500㎡이상	2008.1.1.	주출입구 접근로, 장애인전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 출입문, 복도, 계단 또는 승강기, 대변기	-
- 의원, 치과의원, 한의원	500㎡이상	2005.7.1.		-
- 침술원, 접골원	-	2025.3.20. (2,000㎡ 이상) 2025.9.20. (2,000㎡ 미만)	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입문	*시행일 이전 건축물
③ 가목 (9) - 지역아동센터	300㎡미만	2025.9.20.	주출입구 접근로, 장애인전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 출입문, 경보·피난설비	*시행일 이전 건축물
	300㎡이상	2008.1.1.		-

대상시설			설치해야 하는 편의시설 종류	적용 제외 시설
시설 용도	바닥면적	시행일		
④ 나목 (3) - 공연장	500㎡미만	2025.9.20.	주출입구 접근로, 장애인전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 출입문, 복도, 계단 또는 승강기, 대변기, 소변기, 세면대, 점자블록, 유도·안내설비, 경보·피난설비, 관람석·열람석, 매표소·판매기·음료대, 임산부등을위한휴게시설	*시행일 이전 건축물
	관람석의 바닥면적 합계 300㎡이상 500㎡미만	1998.4.11.		-
⑤ 나목 (4) - 안마시술소	500㎡미만	2025.9.20.	주출입구 접근로, 장애인전용주차구역, 주출입구 높이차이 제거, 출입문, 경보·피난설비	*시행일 이전 건축물
	500㎡이상	1998.4.11.		-
⑥ 나목 (5) - 장의사	-	2025.3.20. (2,000㎡ 이상) 2025.9.20. (2,000㎡ 미만)	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입문	*시행일 이전 건축물
- 동물병원, 동물미용실, 동물위탁관리업을 위한 시설 등	300㎡이상			
⑦ 나목 (6) - 학원, 교습소, 직업훈련소	500㎡미만	2025.9.20.	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입문	*시행일 이전 건축물
⑧ 나목 (7) - 독서실, 기원	-	2025.3.20. (2,000㎡ 이상) 2025.9.20. (2,000㎡ 미만)	주출입구 접근로, 주출입구 높이차이 제거, 출입문	*시행일 이전 건축물