


# 나와 가족을 위해 잠복결핵감염 검사, 지금 확인하세요. 치료하면, 결핵 예방 효과 90%!


## 결핵 발병 위험, 혹시 나도 해당될까요?

- ☒ 전염성 결핵 환자와 접촉했나요?
- ☒ HIV 감염으로 진단 받았나요?
- ☒ 장기이식으로 면역억제제를 복용(예정)인가요?
- ☒ 면역 매개 염증성 질환으로 생물학적제제·소분자억제제로 치료(예정)인가요?
- ☒ 과거 결핵 치료를 받지 않았는데, 흉부 X선 검사 상 결핵을 앓았던 흔적이 있나요?
- ☒ 규폐증으로 진단 받았나요?




하나라도 해당된다면  
**잠복결핵감염 검사가 필요합니다!**

## 국민 3명 중 1명은 잠복결핵감염




\*잠복결핵감염률 : 33.2% (질병관리청, 국민건강영양조사 (2016))

### 잠복결핵감염 검사



IGRA (혈액검사) 또는 IGRA + TST (혈액검사) (피부반응 검사)

### 잠복결핵감염 치료



- 4개월 리팜핀
- 3개월 이소니아지드+리팜핀
- 9개월 이소니아지드
- 6개월 레보플록사신 (다제내성결핵 접촉자)

현재 건강 및 투약정보를 고려하여 주치의 처방



**검사비 건강보험 적용**



**치료비 0원** (산정특례 적용)

**검사는 저렴하게, 치료는 무료로!**  
**지금 치료하면 결핵 발병이 최대 90% 예방됩니다!**

결핵제로  
잠복결핵감염 FAQ

